

# HECO

## AURORA

### Aurora 1000

#### 3-полосные напольные АС с фазоинвертором

Как флагман нового продуктовой серии "Aurora", напольные АС Aurora 1000 выделяется своим элегантным внешним видом, инновационными технологиями и, конечно, выдающимися акустическими свойствами. Низко-среднечастотный диапазон воспроизводится два 200 мм вуферами и одним 170 мм мидрейнджем с проверенными временем и отлично себя зарекомендовавшими диффузорами из крафт бумаги HECO, и демонстрирует максимальную естественность, тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштабным басом. Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов. Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними перегородками для исключения призвуков и резонансов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах. Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 1000 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.

#### Отделка



Black



White



# НЕСО

## AURORA

### Aurora 700

#### 3-полосные напольные АС с фазоинвертором

Несмотря на свой небольшой размер, Aurora 700 имея чувствительность 92 дБ, не сильно отстает от флагмана серии, как по звуковому давлению, так и по своим басовым возможностям. Имеет два 170 мм вуфера и один 170 мм мидрейндж с диффузорами из крафт бумаги НЕСО, и демонстрирует максимальную естественность, тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштабным басом. Новейший твитер Fluktus от НЕСО обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов. Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними перегородками для исключения призвуков и резонансов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах. Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 700 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.



#### Отделка



Black



White

# HECO

## AURORA

### Aurora 300

#### 2-полосные полочные АС с фазоинвертором

Aurora 300 – это компактные полочные АС с бескомпромиссным звуком! Идентичный 170 мм вуфер с диффузором из крафт бумаги HECO, который устанавливается в Aurora 700, только в корпусе меньшего объема, но такой же высочайшей жесткости, демонстрирует как высокое качество и отдачу в НЧ диапазоне, так и максимально естественное и точное звучание на средних частотах. Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают высокое разрешение с точной передачей микродинамики и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов. Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 300 доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.



#### Отделка



Black



White

# HECO

## AURORA

### Aurora Center 30

2-полосная центральная колонка

За счет использования идентичных материалов диффузоров и похожей конфигурации, Aurora Center 30, гармонично интегрируется в многоканальный комплект своей серии. Во многом, благодаря новому твитеру Fluktus с 28 мм шелковым куполом и многоволновым фланцем, данная АС обеспечивает отличную разборчивость диалогов при просмотре фильмов и идеальную дисперсию. Два 125 мм НЧ/СЧ динамика с диффузорами из крафт бумаги HECO отвечают за воспроизведение низко-среднечастотного диапазона и гарантируют мощный и динамичный звук в компактном корпусе. Aurora Center 30 доступна как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.



Отделка



Black



White

# HECO

## AURORA

### **AuroraSub 30 A**

**Активный сабвуфер с фазоинвертором**

Безусловно, по качеству воспроизведения НЧ регистра, напольные АС "Aurora", имеющие по паре НЧ драйверов, бескомпромиссны. Но возможности серии этим не ограничиваются. Для безудержных фанатиков баса, нуждающихся в чем-то особенном, для аудиофилов, желающих ощутить весь масштаб симфонического оркестра, для любителей кино, стремящиеся почувствовать спецэффекты своим телом, в серии "Aurora" представлен великолепный сабвуфер Aurora Sub 30 A. Большой 300 мм вуфер работает от аналогового усилителя класса А/В, мощностью 250Вт, несмотря на компактный размер, забирается глубоко вниз звукового диапазона и гарантирует впечатляющие ощущения при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Массивный корпус, усилен внутренними распорками для исключения призвуков и резонансов. В соответствии с остальными АС этой серии, Aurora Sub 30 A доступны в двух вариантах отделки - в темном "ebony black" с черным грилем и в светлом "ivory white" с серым грилем. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под шелк.



### Отделка



Black



White



# НЕСО

## AURORA



Новый твитер Fluktus с 28-мм шелковым куполом и специально рассчитанным мульти-волновым фланцем для лучших дисперсионных характеристик



Твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах



### МОЩНЫЙ БАС В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Великолепно зарекомендовавшие себя, за много лет, диффузоры из крафт-бумаги, оптимизированные специально для воспроизведения без искажений, на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой, используются в качестве основы для вуферов во всех моделях серии. В напольных громкоговорителях эти вуферы используются в сдвоенной конфигурации, а в сабвуфере используется мощный басовый динамик с диффузором 30см. НЧ и СЧ динамики, снабжены декоративными кольцами и крепятся с помощью 8 и 6 винтов соответственно.

Кроме того, корпус АС имеет повышенную жесткость и усилен внутренними перегородками. Напольные модели Aurora устанавливаются на прочные подиумы с металлическими конусными шипами и возможностью регулировки по высоте.

# NECO

## AURORA

### Aurora 1000

Конструкция	3-полосные с фазоинвертором
Оснащение	2 x 200 мм W/2 x 170 мм M/28 мм T
Мощность (RMS/макс)	230/380 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	22 - 42 500 Гц
Частота кроссовера	260/3 300 Гц
Чувствительность	93 дБ
Варианты исполнения	Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ)	305 x 1258 x 393 мм



very good  
06/18

### Aurora 700

Конструкция	3-полосные с фазоинвертором
Оснащение	2 x 170 мм W/2 x 170 мм M/28 мм T
Мощность (RMS/макс)	200/300 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	25 - 42 500 Гц
Частота кроссовера	290/3 300 Гц
Чувствительность	92 дБ
Варианты исполнения	Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ)	265 x 1158 x 343 мм



Salon AV 11/17  
(Rus) "best buy"



SFT 08/18 Very Good  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)

### Aurora 300

Конструкция	2-полосные с фазоинвертором
Оснащение	170 мм WM/28 мм T
Мощность (RMS/макс)	80/150 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	32 - 42 500 Гц
Частота кроссовера	3 300 Гц
Чувствительность	90 дБ
Варианты исполнения	Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ)	195 x 357 x 333 мм



SFT 08/18 Very Good  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)



HEIMKINO 6-8/18  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)



HEIMKINO 6-8/18  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)

### Aurora Center 30

Конструкция	2-полосная центральная колонка
Оснащение	2 x 130 мм WM/28 мм T
Мощность (RMS/макс)	90/150 Вт
Сопротивление	4 - 8 Ω
Частотный диапазон	34 - 42 500 Гц
Частота кроссовера	3 300 Гц
Чувствительность	90 дБ
Варианты исполнения	Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ)	490 x 177 x 303 мм



SFT 08/18 Very Good  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)



HEIMKINO 6-8/18  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)

### Aurora Sub 30 A

Конструкция	Активный сабвуфер с фазоинвертором
Оснащение	300 мм сабвуфер
Мощность (RMS/макс)	125/250 Вт (Выходная мощность)
Сопротивление	-
Частотный диапазон	20 - 150 Гц
Частота кроссовера	50 - 150 Гц, переменная
Чувствительность	-
Варианты исполнения	Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ)	350 x 465 x 445 мм



SFT 08/18 Very Good  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)



HEIMKINO 6-8/18  
(2x 700, 2x 300,  
Center & Sub 30A)